KRAUSE

MONTO®

www.krause-systems.com

QUALITY Since 1900

KRAUSE MONTO®

MONTO®

DE Das Programm für ambitionierte Heimwerker und Handwerker.

EN The product range for ambitious do-it-yourselfer and craftsmen.

PL Program dla ambitnych majsterkowiczów i rzemieślników.

RU Программа для профессионалов с высокими требованиями.

HU Termékcsalád ambíciózus barkácsolók és szakemberek számára.

TÜV SÜD

Certificate EN 14183 Norm

Certificate EN 1004 Norm

Certificate EN 131 Norm

SP RISE 193501

SP RISE 193502

professional + domestic/private

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

MultiGrip System

4-fach-Connect System

RollStop System

AutoSnap System

SpeedMatic System

ClickMatic System

IntegratedTele System

SafetyCap

GuardMatic® System

Plus

5 – 8

MONTO®

9 – 11

MONTO®

12 – 19

MONTO®

20 – 28

MONTO®

31 – 39

Safety Plus

					3	4
1		A	ca.	m	2,65	2,85
		B	ca.	m	0,65	0,85
2		C	ca.	m	1,55	1,80
		D	ca.	m	1,40	1,65
			ca.	kg	4,5	5,2
		(B)	ca.	m	0,45	0,50
		(T)	ca.	m	0,15	0,15
		(L)	ca.	m	1,60	1,85
Art.-No.					127914	127921

MultiGrip System

Krause Komfort Stufen-Stahl-Leiter
Oberklasse
Heimwerker Praxis 6/2012
1,3
Preis/Leistung: gut - sehr gut

www.multigrip-system.de

Secury Plus

MultiGrip System

				4	5	6	
1	A ca.	m		2,85	3,05	3,25	–
	B ca.	m		0,85	1,05	1,25	–
2	C ca.	m		1,60	1,80	2,05	–
	D ca.	m		1,45	1,65	1,90	–
	ca.	kg		4,0	4,9	5,6	0,25
	(B) ca.	m		0,45	0,50	0,50	0,30
	(T) ca.	m		0,15	0,15	0,15	0,30
	(L) ca.	m		1,60	1,85	2,10	0,20
Art.-No.				126528	126535	126542	200006

Treppy® Plus Line

			1	1	1	1	1
1	A ca.	m	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	B ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	ca.	kg	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	(B) ca.	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	(T) ca.	m	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	(L) ca.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Art.-No.			130334	130358	130341	130365	130327

Sepuro Plus Line

				2
1	A ca.	m		2,40
	B ca.	m		0,40
2	C ca.	m		1,15
	D ca.	m		1,00
	ca.	kg		3,0
	(B) ca.	m		0,40
	(T) ca.	m		0,15
	(L) ca.	m		1,15
Art.-No.				127204

Treppy®

					Eloxiert • anodised anodowana • eloxált	
					2 x 2	2 x 2
1	A	A	ca.	m	2,45	2,45
	B	B	ca.	m	0,45	0,45
2	C D	C	ca.	m	0,45	0,45
		D	ca.	m	0,45	0,45
			ca.	kg	1,95	1,95
	T L B	(B)	ca.	m	0,40	0,40
		(T)	ca.	m	0,20	0,20
		(L)	ca.	m	0,55	0,55
Art.-No.					130013	130174

Rolly®

					2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3
1	A	A	ca.	m	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,65
	B	B	ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
2	C D	C	ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,70
		D	ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
			ca.	kg	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	3,0
	T L B	(B)	ca.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45
		(T)	ca.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
		(L)	ca.	m	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75
Art.-No.					130037	130044	130082	130143	130136	130068

StepTop®



1		A	ca.	m	2,45
		B	ca.	m	0,45
2		C	ca.	m	0,50
		D	ca.	m	0,45
		E	ca.	m	1,10
			ca.	kg	8,5
		(B)	ca.	m	0,40
		(T)	ca.	m	0,15
		(L)	ca.	m	1,10
Art.-No.					130099

Toppy XL®



					2	3
1		A	ca.	m	2,50	2,75
		B	ca.	m	0,50	0,75
2		C	ca.	m	1,15	1,40
		D	ca.	m	1,10	1,30
			ca.	kg	4,5	5,9
		(B)	ca.	m	0,50	0,50
		(T)	ca.	m	0,10	0,10
		(L)	ca.	m	1,15	1,40
Art.-No.					130860	130877

Treppo®

					2 x 3	2 x 4
1		A	ca.	m	2,65	2,85
		B	ca.	m	0,65	0,85
2		C	ca.	m	0,75	0,95
		D	ca.	m	0,65	0,85
			ca.	kg	4,7	6,1
		(B)	ca.	m	0,50	0,55
		(T)	ca.	m	0,25	0,25
		(L)	ca.	m	0,75	1,00
Art.-No.					126030	126047

Solidy®

					3	4	5	6	7	8
1	A B	A	ca.	m	2,65	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
		B	ca.	m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2	C A D	C	ca.	m	1,35	1,60	1,80	2,05	2,25	2,50
		D	ca.	m	1,25	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
			ca.	kg	2,9	3,7	4,5	5,2	6,2	7,2
	T L B	(B)	ca.	m	0,40	0,45	0,50	0,50	0,50	0,55
		(T)	ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
		(L)	ca.	m	1,40	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
Art.-No.					**126214**	**126221**	**126238**	**126245**	**126252**	**126269**

Safety®

					4	5	6	7	8
1		A	ca.	m	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
		B	ca.	m	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
2		C	ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
		D	ca.	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
			ca.	kg	3,8	4,7	5,4	6,4	7,4
		(B)	ca.	m	0,45	0,50	0,50	0,50	0,55
		(T)	ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
		(L)	ca.	m	1,60	1,80	2,10	2,30	2,55
Art.-No.					126320	126337	126344	126351	126368

Sepuro®

SafetyCap

				2	4	5	6	7	8
1	A ca.	m		2,40	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
	B ca.	m		0,40	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
2	C ca.	m		1,15	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D ca.	m		1,00	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
	ca.	kg		3,0	4,5	5,3	6,3	7,3	8,3
	(B) ca.	m		0,40	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	(T) ca.	m		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	(L) ca.	m		1,15	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Art.-No.				127204	127228	127235	127242	127280	127297

Securo®



					4	5	6	7	8
1	A B	A	ca.	m	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
		B	ca.	m	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2	C D	C	ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
		D	ca.	m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
			ca.	kg	4,1	5,0	5,8	6,8	7,8
	T L B	(B)	ca.	m	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
		(T)	ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
		(L)	ca.	m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Art.-No.					126429	126436	126443	126450	126467

Solido®

					4	5	6	7	8
1	A	ca.	m		2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
	B	ca.	m		0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2	C	ca.	m		1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D	ca.	m		1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
		ca.	kg		4,0	5,2	6,0	7,0	8,0
	(B)	ca.	m		0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	(T)	ca.	m		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	(L)	ca.	m		1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Art.-No.					126634	126641	126658	126665	126672

SePro® S

					4	5	6	7	8
1	A	ca.	m	A	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
	B	ca.	m	B	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2	C	ca.	m	C	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
	D	ca.	m	D	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
		ca.	kg		4,4	5,2	6,0	7,0	8,0
	(B)	ca.	m	T	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	(T)	ca.	m	L B	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	(L)	ca.	m		1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Art.-No.					124180	124197	124203	124210	124227

Dopplo®

					2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A	ca.	m	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
		B	ca.	m	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2		C	ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85
		D	ca.	m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
			ca.	kg	2,4	3,4	4,4	5,4	6,9	8,4
		(B)	ca.	m	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
		(T)	ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
		(L)	ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90
Art.-No.					120328	120335	120342	120359	120366	120373

SePro® D

					2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A B	A	ca.	m	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
		B	ca.	m	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2	C D	C	ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,35	1,60	1,85
		D	ca.	m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
			ca.	kg	3,2	4,4	5,1	6,4	7,7	9,1
	T L B	(B)	ca.	m	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
		(T)	ca.	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
		(L)	ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90
Art.-No.					125804	125811	125828	125835	125842	125859

Sibilo®



					6	9	12	15	18
1	A	ca.	m		2,80	3,60	4,40	5,25	6,05
	B	ca.	m		0,80	1,60	2,40	3,25	4,05
2	C	ca.	m		1,90	2,70	3,55	4,40	5,25
	D	ca.	m		1,80	2,60	3,40	4,25	5,05
		ca.	m		–	–	0,80	0,80	0,90
		ca.	kg		2,8	4,3	6,5	8,0	9,5
	(B)	ca.	m		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	(T)	ca.	m		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	(L)	ca.	m		1,90	2,70	3,55	4,40	5,25
Art.-No.					121387	120519	129109	129123	129154

CombiExtras 29

Fabilo®

						2 x 9	2 x 12	2 x 15	2 x 18
1		A	ca.	m		5,25	6,85	8,45	9,85
		B	ca.	m		3,25	4,85	6,45	7,85
		C	ca.	m		4,40	6,05	7,75	9,15
		D	ca.	m		4,25	5,85	7,45	8,80
2		A	ca.	m		3,60	4,40	5,25	6,05
		B	ca.	m		1,60	2,40	3,25	4,05
		C	ca.	m		2,70	3,55	4,35	5,20
		D	ca.	m		2,60	3,40	4,25	5,05
			ca.	m		0,90	1,00	1,15	1,25
			ca.	kg		9,8	14,3	18,8	26,4
		(B)	ca.	m		0,45	0,45	0,45	0,45
		(T)	ca.	m		0,15	0,15	0,15	0,15
		(L)	ca.	m		2,70	3,55	4,40	5,25
Art.-No.						129277	129307	129321	129352

CombiExtras 29

Dubilo®

					2 x 9	2 x 12
1		A	ca.	m	5,25	6,85
		B	ca.	m	3,25	4,85
		C	ca.	m	4,35	6,05
		D	ca.	m	4,20	5,85
2		A	ca.	m	3,85	4,65
		B	ca.	m	1,85	2,65
		C	ca.	m	2,70	3,50
		D	ca.	m	2,60	3,40
3		A	ca.	m	3,60	4,40
		B	ca.	m	1,60	2,40
		C	ca.	m	2,70	3,50
		D	ca.	m	2,60	3,40
			ca.	m	0,80	1,00
			ca.	kg	10,2	14,2
		(B)	ca.	m	0,40	0,40
		(T)	ca.	m	0,10	0,15
		(L)	ca.	m	2,70	3,55
Art.-No.					129475	129505

CombiExtras 29

Tribilo®

					3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14	3 x 8	3 x 10	3 x 12
1	A B C D	A	ca.	m	6,85	7,65	9,30	10,90	6,05	7,65	9,30
		B	ca.	m	4,85	5,65	7,30	8,90	4,05	5,65	7,30
		C	ca.	m	6,05	6,90	8,60	10,25	5,25	6,90	8,60
		D	ca.	m	5,85	6,65	8,30	9,90	5,05	6,65	8,30
2	A B C D	A	ca.	m	4,95	5,45	6,55	7,60	4,40	5,45	6,55
		B	ca.	m	2,95	3,45	4,55	5,60	2,40	3,45	4,55
		C	ca.	m	4,40	4,95	6,05	7,20	3,80	4,95	6,05
		D	ca.	m	4,20	4,70	5,70	6,90	3,65	4,70	5,70
3	A B C D	A	ca.	m	3,85	4,10	4,65	5,20	3,60	4,10	4,65
		B	ca.	m	1,85	2,10	2,65	3,20	1,60	2,10	2,65
		C	ca.	m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
		D	ca.	m	2,65	2,80	3,30	4,00	2,25	2,80	3,30
4	A B C D	A	ca.	m	3,60	3,85	4,40	4,95	3,35	3,85	4,40
		B	ca.	m	1,60	1,85	2,40	2,95	1,35	1,85	2,40
		C	ca.	m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,40	3,00	3,55
		D	ca.	m	2,60	2,85	3,40	4,00	2,35	2,85	3,40
5	A B C D	A	ca.	m	–	–	–	–	4,40	4,95	5,45
		B	ca.	m	–	–	–	–	2,40	2,95	3,45
		C	ca.	m	–	–	–	–	3,25	3,80	4,35
		D	ca.	m	–	–	–	–	3,10	3,65	4,15
			ca.	m	1,00	1,15	1,25	1,25	0,90	1,15	1,25
			ca.	kg	16,7	18,3	27,3	31,3	15,3	18,3	27,3
	T L B	(B)	ca.	m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
		(T)	ca.	m	0,20	0,20	0,25	0,25	0,20	0,20	0,25
		(L)	ca.	m	2,70	3,00	3,55	4,10	2,45	3,00	3,55
Art.-No.					**129673**	**129680**	**129703**	**129727**	**129741**	**129765**	**129789**

CombiExtras 29

Robilo®

					2 x 15	2 x 18
1		A	ca.	m	8,45	9,80
		B	ca.	m	6,45	7,80
		C	ca.	m	7,70	9,10
		D	ca.	m	7,45	8,80
2		A	ca.	m	5,25	6,05
		B	ca.	m	3,25	4,05
		C	ca.	m	4,35	5,20
		D	ca.	m	4,20	5,00
			ca.	m	1,15	1,25
			ca.	kg	20,5	27,6
		(B)	ca.	m	0,40	0,45
		(T)	ca.	m	0,15	0,15
		(L)	ca.	m	4,40	5,20
Art.-No.					129840	129871

Combi Extras 29

TriMatic®

					2 x 6	2 x 8
1		A	ca.	m	4,40	5,50
		B	ca.	m	2,40	3,50
		C	ca.	m	3,55	4,70
		D	ca.	m	3,40	4,50
2		A	ca.	m	3,05	3,55
		B	ca.	m	1,05	1,55
		C	ca.	m	1,80	2,35
		D	ca.	m	1,70	2,25
			ca.	m	0,80	0,90
			ca.	kg	8,2	10,2
		(B)	ca.	m	0,40	0,40
		(T)	ca.	m	0,15	0,15
		(L)	ca.	m	1,80	2,35
Art.-No.					129901	129918

Combi Extras 29

MultiMatic®



					4 x 3 (incl.)	4 x 4
1		A	ca.	m	4,40	5,50
		B	ca.	m	2,40	3,50
		C	ca.	m	3,55	4,70
		D	ca.	m	3,45	4,50
2		A	ca.	m	3,05	3,60
		B	ca.	m	1,05	1,60
		C	ca.	m	1,80	2,35
		D	ca.	m	1,75	2,25
3		A	ca.	m	2,95	–
		B	ca.	m	0,95	–
		C	ca.	m	1,00	–
		D	ca.	m	0,95	–
			ca.	m	0,80	0,85
			ca.	kg	18,2	14,2
		(B)	ca.	m	0,40	0,40
		(T)	ca.	m	0,30	0,30
		(L)	ca.	m	1,00	1,30
Art.-No.					120687	120694

Combi Extras 29

TeleMatic®

					4 x 4	4 x 5
1		A	ca.	m	5,00	6,05
		B	ca.	m	3,00	4,05
		C	ca.	m	4,25	5,35
		D	ca.	m	4,10	5,20
2		A	ca.	m	3,35	3,90
		B	ca.	m	1,35	1,90
		C	ca.	m	2,15	2,70
		D	ca.	m	2,05	2,60
3		A	ca.	m	3,00	3,00
		B	ca.	m	1,00	1,00
		C	ca.	m	1,30	1,60
		D	ca.	m	1,25	1,50
			ca.	kg	13,3	15,5
		(B)	ca.	m	0,70	0,70
		(T)	ca.	m	0,20	0,20
		(L)	ca.	m	1,35	1,60
Art.-No.					129956	129963

CombiExtras 29

TeleVario®



					4 x 4	4 x 5
1		A	ca.	m	5,00	6,05
		B	ca.	m	3,00	4,05
		C	ca.	m	4,20	5,35
		D	ca.	m	4,05	5,15
2		A	ca.	m	3,35	3,90
		B	ca.	m	1,35	1,90
		C	ca.	m	2,15	2,70
		D	ca.	m	2,05	2,60
3		A	ca.	m	3,00	3,00
		B	ca.	m	1,00	1,00
		C	ca.	m	1,30	1,60
		D	ca.	m	1,25	1,50
			ca.	kg	15,7	16,5
		(B)	ca.	m	0,70	0,70
		(T)	ca.	m	0,20	0,20
		(L)	ca.	m	1,35	1,60
Art.-No.					129970	129987

CombiExtras 29

Combi Extras System

Art.-No.122063



Art.-No.121400 (2x)

Art.-No.122292

Art.-No.122018



Art.-No.121417

Art.-No.122285

Art.-No.122261 (755 mm)



Art.-No.122469 (2x)

TeleBoard® System®

EXTRAS

BoardStand 2

Art.-No.	123732
	4,0 kg

TeleSet 3

Art.-No.	123749
	2,0 kg

1 TeleBoard	Art.-No.	123701	123718
	(ca.)	12,0 kg	13,5 kg
min.	(ca.)	1,75 m	2,05 m
max.	(ca.)	3,00 m	3,50 m
A ② B	A (ca.)	2,50 m	
	B (ca.)	0,50 m	
A ②+③ B	A (ca.)	min. 2,60 m max. 2,80 m	
	B (ca.)	min. 0,60 m max. 0,80 m	

ClimTec® System

		0 Art.-No. 710116		1 Art.-No. 710123		2 Art.-No. 710147	
	A (ca. m)	3,00		5,00		7,00	
	B (ca. m)	1,00		3,00		5,00	
	C (ca. m)	1,95		4,00		6,00	
	(ca. kg)	27,5		36,9		36,1	
	(ca. m)	2,00		2,15		2,15	

ClimTec® EXTRAS

ø 125 mm (4 x)

Art.-No. 714169

ø 150 mm (4 x)

Art.-No. 914323

10,0 kg

Art.-No. 704306



(1 x)

Art.-No. 714039

RollTec®

A B C	A ca.	2,90
	B ca.	0,90
	C ca.	1,90
	(ca. kg)	30,0
	(ca.m)	1,90
Art.-No.		710734

ClimTec®
System

RollTec®

ProTec®
System

ProTec® System FahrGerüst-System

Mobile scaffold system
Rusztowania jezdne
Система передвижных вышек
Gurulóállvány-rendszer

TÜV SÜD · Alu · Certificate EN 1004 Norm · max. 200 kg/m²

Serie Series Seria Sorozat серия		2,00 m	0,70 m	12,30 m	Ø 150 mm	**2** ≥ 7,30 m **4** ≥ 9,30 m
ProTec® System						
ProTec® XXL System		2,00 m	1,40 m	12,30 m	Ø 150 mm	**4** ≥ 6,30 m
ProTec® XS System		2,00 m	0,70 m	11,80 m	Ø 125 mm = 2,90 m Ø 150 mm ≥ 3,80 m	**2** ≥ 6,80 m **4** ≥ 8,80 m
ProTec® 1000 System		2,00 m	0,70 m	12,20 m	Ø 150 mm	**4** ≥ 4,20 m
ProTec® XS 1000 System		2,00 m	0,70 m	11,70 m	Ø 125 mm = 2,90 m Ø 150 mm ≥ 3,70 m	≥ 3,70 m

ProTec® System

	A ca.	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30
	B ca.	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30
	C ca.	2,35	3,45	4,45	5,45	6,45
	ca.	45,0	89,0	115,0	123,0	159,0
Art.-No.		**940100**	**940117**	**940124**	**940131**	**940148**

	A ca.	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B ca.	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C ca.	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
	ca.	177,0	203,0	211,0	237,0	245,0
Art.-No.		**940155**	**940162**	**940179**	**940186**	**940193**

ProTec® XXL System

	A ca.	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30
	B ca.	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30
	C ca.	2,35	3,45	4,45	5,45	6,45
	ca.	60,4	113,1	137,8	207,5	210,2
Art.-No.		**945105**	**945112**	**945129**	**945136**	**945143**

	A ca.	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B ca.	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C ca.	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45
	ca.	237,9	262,6	287,6	315,0	335,0
Art.-No.		**945150**	**945167**	**945174**	**945181**	**945198**

ProTec® XS System



	A ca.	2,90	3,80	4,80	5,80	6,80
	B ca.	0,90	1,80	2,80	3,80	4,80
	C ca.	1,80	2,95	3,95	4,95	5,95
	ca.	39,0	93,0	111,0	127,0	141,0
Art.-No.		**942104**	**942111**	**942128**	**942135**	**942142**

	A ca.	7,80	8,80	9,80	10,80	11,80
	B ca.	5,80	6,80	7,80	8,80	9,80
	C ca.	6,95	7,95	8,95	9,95	10,95
	ca.	181,0	199,0	215,0	233,0	249,0
Art.-No.		**942159**	**942166**	**942173**	**942180**	**942197**

ProTec® 1000 System

	A ca.	2,90	4,20	5,20	6,20	7,20
	B ca.	0,90	2,20	3,20	4,20	5,20
	C ca.	2,35	3,35	4,35	5,35	6,35
	ca.	45,0	94,0	117,0	128,0	150,5
Art.-No.		**940100**	**949530**	**949554**	**949578**	**949592**

	A ca.	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20
	B ca.	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20
	C ca.	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35
	ca.	161,5	184,0	195,0	217,5	228,5
Art.-No.		**949615**	**949639**	**949653**	**949677**	**949691**

ProTec® XS 1000 System

	A ca.	2,90	3,70	4,70	5,70	6,70
	B ca.	0,90	1,70	2,70	3,70	4,70
	C ca.	1,80	2,85	3,85	4,85	5,85
	ca.	39,0	95,0	115,0	128,5	148,5
Art.-No.		**942104**	**949752**	**949776**	**949790**	**949813**

	A ca.	7,70	8,70	9,70	10,70	11,70
	B ca.	5,70	6,70	7,70	8,70	9,70
	C ca.	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85
	ca.	162,0	182,0	195,5	215,5	229,5
Art.-No.		**949837**	**949851**	**949875**	**949899**	**949912**

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D-36304 Alsfeld
Tel.: +49 (0) 6631 795-0
E-Mail: info@krause-systems.de

KRAUSE-Systems AG
Chrümble 9
CH-5623 Boswil
Tel.: +41 (0) 56 666 90 50
E-Mail: info@krause-systems.ch

KRAUSE Kft.
H-2030 Érd
Tolmács u. 7.
Tel.: +36 (06) 23 521 130
E-Mail: info@krause-systems.hu

KRAUSE Sp. z o. o.
ul. Stalowa 10
PL - 58- 100 Świdnica
Tel.: +48 (74) 851 88 00
E-Mail: info@krause-systems.pl

ТОО „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“
KZ-010000, г. Астана
шоссе Коргалжын 19,
БЦ „Korgalzhyn”,офис 404 А
Тел +7 (7172) 57 67 98
E-Mail: info@krause-systems.com.kz

Besuchen Sie uns im Internet:
Visit our website:
www.krause-systems.com

590016 © 2024 by KRAUSE-Werk D-36304 Alsfeld.